



Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4207.59.2017.EWA.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lutego 2017 r. Gminy Kotuń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Gręzów, Broszków, Polaki, Gmina Kotuń.*

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) wpłynął wniosek Gminy Kotuń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniu 27 marca 2017 r.

Analiza wniosku wykazała, że wnioskodawcą planowanego przedsięwzięcia jest jednostka samorządu terytorialnego i tym samym potwierdziła – wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l) ustawy ooś – właściwość Regionalnego Dyrektora.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Pismem z dnia 31 marca 2017 r., znak: WOOS-II.4207.59.2017.EWA.2, Regionalny Dyrektor zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach (zwanego dalej „PPIS”) o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

PPIS w opinii sanitarnej z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: ZNS.4810.7.2017.1, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i Polaki uchwalonym uchwałą nr XIX/117/04 Rady Gminy

w Kotuniu z dnia 29 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2005 r. Nr 31 poz. 839). Regionalny Dyrektor w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeanalizował dokumentację w sprawie i stwierdził zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W oparciu o ww. opinię PPIS, po przeprowadzeniu własnej – uwzględniającej uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś – analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, Regionalny Dyrektor postanowił nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi oraz w systemie kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości: Gręzów, Broszków, Polaki w gminie Kotuń z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Polaki.

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 22000 m. Tereny, na których będzie realizowane przedsięwzięcie zlokalizowane są głównie wzdłuż zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej.

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: Ø 250, Ø 200 i Ø 160, wykonanych z PVC, typ ciężki; zaś kolektory tłoczne oraz system kanalizacji ciśnieniowej z rur ciśnieniowych o średnicy Ø 63 – Ø 125. Kanały grawitacyjne z rur PVC będą wykonane metodą wykopową w wykopie o ścianach szalowanych (wykop wąskoprzestrzenny), zaś kolektory tłoczne oraz kolektory kanalizacji ciśnieniowej – metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym. Tłocznie ścieków (w ilości 4 szt.) projektuje się jako zbiornik jednokomorowy podziemny wykonany z kręgów żelbetowych z felcem, łączonych na uszczelkę gumową (co zapewni szczelność zbiornika). W zbiorniku będzie umieszczone urządzenie tłoczni wyposażone w dwie pompy: roboczą i rezerwową, automatykę i sterowanie. Tłocznia będzie zasilana elektrycznie z sieci oraz dodatkowo z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Na sieci kanalizacyjnej będą wykonane studnie z włazem zatraskowym.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakłada się:

- wykonanie w miejscowości Gręzów sieci zlokalizowanej w ciągu dróg gminnych; tłoczni ścieków (w ilości 2 szt.) zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych jako obiekty podziemne, przejazdowe (w postaci typowych studni żelbetowych);
- wykonanie w miejscowości Broszków sieci zlokalizowanej w ciągu dróg gminnych i drogi powiatowej; 2 szt. tłoczni ścieków, które będą zlokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej, jako obiekty podziemne, przejazdowe (w postaci typowych studni żelbetowych).

W miejscowości Polaki nie planuje się realizacji sieci grawitacyjnej.

W zakresie kolektorów tłocznych – sieci, zakłada się:

- wykonanie w miejscowości Gręzów sieci w ciągu dróg gminnych, przy równoległym układaniu z siecią grawitacyjną; kolektor tłoczny będzie układany w pasie drogowym w poboczu metodą przewiertu sterowanego,
- wykonanie w miejscowości Broszków sieci w ciągu dróg gminnych i drogi powiatowej, przy równoległym układaniu z siecią grawitacyjną; kolektor tłoczny będzie układany w pasie drogowym w poboczu metodą przewiertu sterowanego,
- realizację kolektora tłoczego z miejscowości Broszków do miejscowości Polaki w terenie prywatnym, równolegle do drogi krajowej Nr 2 (poza pasem drogowym tej drogi), po stronie północnej; planuje się także przejście poprzeczne kolektora tłoczego pod drogą krajową Nr 2 w miejscowości Broszków,

- wykonanie w miejscowości Polaki sieci w terenie prywatnym równoległe do drogi krajowej Nr 2 (poza pasem drogowym tej drogi), po stronie północnej; planuje się także przejście poprzeczne kolektora tłoczego pod drogą krajową Nr 2 w miejscowości Polaki; dodatkowo planuje się wykonanie kolektora tłoczego w pasie drogowym drogi gminnej w poboczu.

Kanalizacja ciśnieniowa będzie stanowiła uzupełnienie systemu kanalizacyjnego grawitacyjnego.

Tłocznie ścieków (w ilości 4 szt.) będą zlokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej w ciągu sieci kanalizacyjnej, w obszarze zabudowanym. Planuje się budowę 2 szt. tłoczni w miejscowości Gręzów i 2 szt. tłoczni w miejscowości Broszków.

Ścieki sanitarne z terenu objętego opracowaniem z miejscowości będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Kotuń.

Planowana długość sieci kanalizacji sanitarnej:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $\varnothing$ 250 - $\varnothing$ 160 – ok. 5600 m;
- kolektory tłoczne $\varnothing$ 125 - $\varnothing$ 90 – ok. 4900 m;
- sieć kanalizacji ciśnieniowej $\varnothing$ 110 - $\varnothing$ 63 – ok. 11500 m;
- tłocznie ścieków typu podziemnego wykonane z kręgów żelbetowych z felcem, wyposażone (każda) w dwie pompy, ruraż, armaturę zwrotno-odcinającą, zasilanie elektryczne, szafę sterowniczą - w ilość tłoczni ścieków – 4 kpl.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zarówno na terenie jak i w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia brak jest innych realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie znacząco na stopień bioróżnorodności terenu objętego zakresem przewidzianych prac budowlanych. Teren ten zlokalizowany jest głównie w obrębie istniejących ciągów komunikacyjnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykorzystanie wody do celów socjalnych (w ilości ok. 50 l/d) oraz technologicznych. Do celów budowy planowane jest wykorzystanie ok. 12000 m³ kruszywa (piasek średni), 800 m³ tłuczni. Do celów technologicznych planowane jest wykorzystanie paliw płynnych do napędu silników spalinowych maszyn (np. wywrotek, koparki) samochodów dowożących materiały budowlane itp. w ilości ok. 120 l/d. W trakcie budowy będą wykorzystana energii elektrycznej w ilości 30 kW/d.

Na etapie eksploatacji szacuje się pobór energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania instalacji na poziomie 80 kWh/d.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji inwestycji będzie wiązać się z pracami wykonawczymi, które będą miały charakter typowych robót budowlano-montażowych. Emisja hałasu, której źródłem będzie praca maszyn budowlanych (np. koparki, wywrotki), transport surowców i materiałów itp., będzie cechować się dużym natężeniem. Prace te charakteryzować się będą bezpośrednim i krótkoterminowym oddziaływaniem w stosunku do terenu, na którym będą one realizowane. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Drugim czynnikiem będzie emisja

substancji do powietrza z silników pracującego sprzętu budowlanego. Emisje do powietrza w czasie realizacji inwestycji będą miały charakter przejściowy. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza na etapie realizacji inwestycji wykonawca zastosuje szereg środków, do których zaliczyć można m.in.: minimalizowanie emisji spalin z maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku.

Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego wpływu planowanych prac budowlanych na wody powierzchniowe i podziemne. Na etapie realizacji zostanie podjętych szereg działań organizacyjnych i technicznych służących wyeliminowaniu potencjalnych negatywnych oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe, m.in.:

- stosowanie sprzętu sprawnego technicznie;
- zastosowanie w przypadku odwodnienia wykopów agregatu próżniowo-pompowego wyposażonego w igłofiltry;
- odprowadzanie wody z odwodnienia wykopów do pobliskich rowów melioracyjnych lub drogowych.

Nie przewiduje się, zakładając bezawaryjną pracę systemu, aby faza eksploatacji przedsięwzięcia generowała zagrożenie dla środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych czy budowlanych.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie źródłem powstawania odpadów na etapie realizacji. Będą to głównie odpady związane z pracami budowlanymi, które zalicza się do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, 17 01 - gleba i grunt z wykopów, 17 05 04 - gleba i kamienie (szacowana ilość 50Mg) oraz 17 05 06 - grunt z wykopów.

Dane zwarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają możliwość powtórnego wykorzystania mas ziemnych pochodzących z wykopów, a nie zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi.

Jak wynika z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na etapie eksploatacji sieci mogą powstać ewentualne odpady typu osady i piasek, które będą odseparowywane w istniejącej oczyszczalni ścieków w Kotuniu.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód gruntowych. Podczas budowy przewiduje się lokalnie odwodnienie wykopów (na odcinku ok. 10% długości trasy).

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi oraz kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach: Gręzów, Brożków, Polaki, gmina Kotuń. Sieć kanalizacyjna zlokalizowana będzie głównie w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych, poboczach pasów drogowych oraz na terenie prywatnym, znajdujących się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i mieszkaniowo-usługową. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż realizacja planowanej inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Inwestycja będzie prowadzona metodą przewiertu sterowanego (bezwykopową), częściowo wykopami wąskoprzestrzennymi, które każdego dnia roboczego będą zasypywane.

Działki objęte planowaną inwestycją w miejscowości Polaki zlokalizowane są poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”).

Działki objęte planowaną inwestycją w miejscowości Brożków znajdują się częściowo w granicach Siedlecko - Węrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Siedlecko - Węrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2449 ze zm.).

Działki objęte planowaną inwestycją w miejscowości Gręzów, znajdują się w granicach Siedlecko - Węrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Siedlecko - Węrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91 poz. 2449 ze zm.) oraz częściowo położone są w otulinie rezerwatu przyrody Stawy Brożkowskie, dla którego obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Stawy Brożkowskie” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 9, poz. 297). Rezerwat przyrody Stawy Brożkowskie posiada ustanowioną otulinę, która obejmuje pas szerokości 500 m w linii prostej od północnej, wschodniej i południowej granicy tego rezerwatu. Zgodnie z planem ochrony rezerwatu Stawy Brożkowskie, w granicach otuliny rezerwatu wprowadzono ustalenia do dokumentów planistycznych, polegające na niepogarszaniu istniejących warunków hydrologicznych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody oraz § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, w obszarze obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Powyższy zakaz, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 1,5 km na południe od planowanej inwestycji – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Kostrzynia PLB140009.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie przyczyni się do uszczuplenia siedlisk gatunków chronionych, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Uwzględniając, odstępstwo od zakazu wynikające z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody w odniesieniu do Siedlecko - Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz odległość inwestycji (ponad 250 m) od granic rezerwatu przyrody Stawy Broszkowskie, a także cel ochrony rezerwatu, którym jest zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków oraz ostoj ptaków przelotnych, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze ww. obszaru i rezerwatu.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz brak w otoczeniu inwestycji cieków wodnych, w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpią bezpośrednie lub pośrednie znaczące negatywne oddziaływania na przyrodnicze elementy środowiska (siedliska i/lub gatunki) od wód zależne, w związku z czym, z przyrodniczego punktu widzenia, realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla ustanowionych celów środowiskowych jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP).

Jednocześnie informuje się, że powyższe postępowanie nie zastępuje procedury administracyjnej wynikającej z art. 56 ustawy o ochronie przyrody w sytuacji, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia może nastąpić naruszenie obowiązujących zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedmiotowa inwestycja znajdowała się w kolizji z obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w gminie Kotuń wynosi około 57 os./km².

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla wód i obowiązujących dla nich celów środowiskowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW200055, ocenie stanu ilościowego: dobry, ocenie stanu chemicznego: dobry.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowana inwestycja znajduje się w obszarze JCWP oznaczonej kodem PLRW200024266849 „Kostrzyń od dopływu z Osińskiego do ujścia”.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu elementów biologicznych jednolitej części wód oraz nie jest sprzeczna z założonymi celami środowiskowymi dla jednolitych części wód. Przyjęte rozwiązania

projektowe zapewnią, że zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji sieć nie będzie stwarzać zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz nie pogorszy ich klasy czystości.

Na etapie realizacji wpływ przedmiotowego projektu na wody gruntowe ograniczy się do lokalnego obniżenia zwierciadła wody związanego z odwodnieniem dna wykopów w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Oddziaływanie to będzie chwilowe, krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Ponadto, wszystkie planowane w ramach przedmiotowego projektu urządzenia, instalacje oraz sieci wykonane będą jako szczelne, z materiałów odpornych na oddziaływania chemiczne, termiczne, obciążenia statyczne i uszkodzenia mechaniczne. Ścieki bytowe na etapie realizacji odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet, a użytkowany sprzęt mechaniczny będzie sprawny technicznie.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedmiotowa inwestycja będzie miała wpływ na poprawę gospodarki ściekowej na terenach objętych wnioskiem (pozwoli ograniczyć niekontrolowany odpływ ścieków do wód i gruntów). Przyczyni się to również do poprawy jakości JCWP oraz JCWPd, w obrębie których inwestycja będzie zlokalizowana.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowy projekt nie będzie powodować nowych zmian w charakterystyce fizycznej jednolitych części wód powierzchniowych lub zmian poziomu jednolitych części wód podziemnych, które mogą pogorszyć stan wód lub mogą uniemożliwić osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, z wyjątkiem tych związanych z przekształceniem profilu i właściwości fizykochemicznych gleb. Nie będą one powodowały przekroczenia obowiązujących standardów środowiska.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie będą podlegały kumulacji z oddziaływaniami innych przedsięwzięć w stopniu powodującym zwiększenie lokalnych uciążliwości związanych z antropopresją.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonych dokumentów i biorąc pod uwagę powyższe oraz opinię PPIS postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie
Ł. Juchner
p.o. Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Otrzymują:

1. Gmina Kotuń
ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa;
3. aa.

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31
08-110 Siedlce